



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Dubrovniku

KLASA: UP/I-612-08/22-05/0155
URBROJ: 532-05-02-17/8-22-1

Dubrovnik, 1. prosinca 2022.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Uprava za zaštitu kulturne baštine

Primijeno	13.12.2022.	
Klasifikacijske oznake	6/22-05/22-05/22	
Uredbeni broj	01	0603

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, na temelju članka 10., a u svezi s člankom 6. stavkom 1. točkom 11. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 89/11 i 130/13), rješavajući po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E N J E

1.

Arheološko nalazište "Ljut", Osobjava, stavlja se pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najduže šest godina od dana donošenja ovoga Rješenja (01.12.2028.).

2.

Preventivna zaštita nalazišta odnosi se na područje unutar prostornih međa: k.o. Osobjava, Dubrovnik 2462/1, 2462/2, 2462/3, 2462/4, 2462/5, 2463, (z. k. ul. 382, 417, 510, 782 i 861, k.o. Osobjava).

Kopija Izvoda iz katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Dubrovnik, KLASA: 938-06/22-01/1071, URBROJ: 541-30-02/16-22-2, od 30.09.2022., u mjerilu 1:2880 s ucrtanim prostornim međama preventivno zaštićenoga dobra sastavni je dio ovoga Rješenja.

3.

Na području dobra iz točke 1. ovoga Rješenja primjenjuje se sljedeći sustav mjera zaštite:

- zaštitni i drugi radovi na preventivno zaštićenom dobru iz točke 1. i unutar prostornih međa iz točke 2. izreke ovoga Rješenja mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnoga tijela;
- vlasnik kao i drugi imatelj dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnoga dobra, a odredi ih nadležno tijelo;
- arheološko nalazište direktno je ugroženo planiranim građevinskim intervencijama u prostoru vezanima za eksploataciju mineralne sirovine (arhitektonsko-građevnog kamena) te su svi građevinski radovi uvjetovani prethodnim arheološkim istraživanjima u skladu s posebnim uvjetima, a svaki je mogući zahvat podređen rezultatima provedenih istraživanja.
- istraživanje dobra i iskapanje nalaza dopušteno je samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela i uz uvjet da se svi nalazi nakon dovršenih istraživanja i iskapanja